

รายการประเมินราคาพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เนื่องจากอายุและสภาพการใช้งาน

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------|------------|------------------|------------|
| 1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 1 | รายการ | จำนวน | 20,000.00 | บาท |
| 2. ครุภัณฑ์สำนักงาน | จำนวน | 76 | รายการ | จำนวน | 462.00 | บาท |
| 3. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | จำนวน | 32 | รายการ | จำนวน | 510.00 | บาท |
| 4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | จำนวน | 35 | รายการ | จำนวน | 190.00 | บาท |
| 5. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | จำนวน | 8 | รายการ | จำนวน | 100.00 | บาท |
| 6. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 6 | รายการ | จำนวน | 60.00 | บาท |
| 7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 1 | รายการ | จำนวน | 5.00 | บาท |
| | รวม | 159 | รายการ | รวม | 21,327.00 | บาท |

บัญชีประเมินราคาครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โรงพยาบาลภูเรือ ประจำปีงบประมาณ 2563

| ลำดับ | รายการครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ | จำนวน | หมายเลขครุภัณฑ์ | ราคาต่อหน่วย | ได้มาเมื่อ | วิธีการได้มา | ราคาที่คาดว่าจะขายได้ | จำหน่ายโดยวิธี | ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผลการจำหน่ายแต่ละรายการ |
|-------|--|-------|---------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|----------------|--|
| 1 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลแบบตู้พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ยี่ห้อ TOYOTA สีขาว ปริมาณกระบอกลูบ 2446 ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล เลขเครื่อง 2L-2744914 เลขถัง 2LH112-0079803 หมายเลขทะเบียน นข-610 เลย | 1 | รพ.ภูเรือ 2310-001-0003/2 | 575,000.00 | 21 ก.ย. 38 | เงินบำรุง | - | โอน | เสื่อมสภาพเนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน |
| 2 | รถพยาบาลแบบตู้พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ยี่ห้อ TOYOTA สีขาว เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกลูบ 2,986 ซีซี เลขเครื่อง 5L-5120547 เลขถัง LH172-1012531 หมายเลขทะเบียน บฉ-512 เลย | 1 | รพ.ภูเรือ 2310-001-0003/3 | 960,000.00 | 12 พ.ย. 44 | เงินบำรุง | - | โอน | เสื่อมสภาพเนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน |
| 3 | รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ วอลโว่ สีขาว เลยเครื่องยนต์เบนซิน ปริมาณกระบอกลูบ 2316 ซีซี แบบ 940 เลขเครื่อง B230-FK2494 เลขถัง YV1945817V-1200832 หมายเลขทะเบียน กข-143 เลย | 1 | รพ.ภูเรือ 2310-001-0004/1 | 1,068,718.00 | 2540 | เงินงบประมาณ | 20,000.00 | ขายทอดตลาด | เสื่อมสภาพเนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน |
| รวม | | | | | | | 20,000.00 | | |

บัญชีประเมินราคาครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โรงพยาบาลภูเรือ ประจำปีงบประมาณ 2563

| ลำดับ | รายการครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ | จำนวน | หมายเลขครุภัณฑ์ | ราคาต่อหน่วย | ได้มาเมื่อ | วิธีการ ได้มา | ราคาที่จะ ขายได้ | จำหน่ายโดยวิธี | ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์จำหน่าย แต่ละรายการ |
|-------------------------|--|-------|-------------------------------------|--------------|-------------|------------------|---------------------|----------------|--|
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | | | |
| 1 | เครื่องปรับอากาศ LG 10,000 BTU | 1 | รพ.ภูเรือ 4120-001-0001/1 PCU | | | เงินบำรุง | 40.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 2 | เครื่องปรับอากาศ California 12,000 BTU | 1 | รพ.ภูเรือ 4120-001-0002/5 PCU | 17,000.00 | 27 มิ.ย. 48 | เงินบำรุง | 40.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 3 | เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU | 1 | รพ.ภูเรือ 4120-001-0002/7 DEN | 33,300.00 | 4 มิ.ย. 57 | เงินบำรุง | 40.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 4 | เครื่องปรับอากาศ LG 12,000 BTU | 1 | รพ.ภูเรือ 4120-001-0002/17 PHA | 17,900.00 | 6 มี.ค. 58 | เงินบำรุง | 40.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 5 | เครื่องปรับอากาศ Coolsquare 12,000 BTU | 1 | รพ.ภูเรือ 4120-001-0002/22 INSUR | | | เงินบำรุง | 40.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 6 | เครื่องปรับอากาศ California 12,000 BTU | 1 | รพ.ภูเรือ 4120-001-0002/29 NUR-WARD | 25,000.00 | 19 มิ.ย. 50 | เงินบำรุง | 40.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 7 | เครื่องปรับอากาศ Coolsquare 25,000 BTU | 1 | รพ.ภูเรือ 4120-001-0008/1 MET | 22,400.00 | 17 มิ.ย. 47 | เงินบำรุง | 40.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 8 | พัดลมตั้งพื้น MITSUBISHI | 1 | รพ.ภูเรือ 4140-001-0001/3 SCR | | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 9 | พัดลมชนิดสายรอบตัว (พัดลมโคงจร) ขนาด 16 นิ้ว | 1 | รพ.ภูเรือ 4140-001-0004/6 OPD | | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 10 | พัดลมชนิดสายรอบตัว (พัดลมโคงจร) ขนาด 16 นิ้ว | 1 | รพ.ภูเรือ 4140-001-0004/9 OPD | | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 11 | พัดลมชนิดสายรอบตัว (พัดลมโคงจร) ขนาด 16 นิ้ว | 1 | รพ.ภูเรือ 4140-001-0004/20 MET | | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 12 | พัดลมชนิดสายรอบตัว (พัดลมโคงจร) ขนาด 16 นิ้ว | 1 | รพ.ภูเรือ 4140-001-0004/21 MET | | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 13 | พัดลมชนิดสายรอบตัว (พัดลมโคงจร) ขนาด 16 นิ้ว | 1 | รพ.ภูเรือ 4140-001-0004/45 PCU | | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 14 | พัดลมชนิดสายรอบตัว (พัดลมโคงจร) ขนาด 16 นิ้ว | 1 | รพ.ภูเรือ 4140-001-0004/50 LR | | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 15 | พัดลมชนิดสายรอบตัว (พัดลมโคงจร) ขนาด 16 นิ้ว | 1 | รพ.ภูเรือ 4140-001-0004/51 PCU | | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 16 | พัดลมชนิดสายรอบตัว (พัดลมโคงจร) ขนาด 16 นิ้ว | 1 | รพ.ภูเรือ 4140-001-0004/53 PCU | | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 17 | พัดลมชนิดสายรอบตัว (พัดลมโคงจร) ขนาด 16 นิ้ว | 1 | รพ.ภูเรือ 4140-001-0004/54 PCU | | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 18 | พัดลมชนิดสายรอบตัว (พัดลมโคงจร) ขนาด 16 นิ้ว | 1 | รพ.ภูเรือ 4140-001-0004/73 URI | 1,600.00 | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 19 | พัดลมชนิดสายรอบตัว (พัดลมโคงจร) ขนาด 16 นิ้ว | 1 | รพ.ภูเรือ 4140-001-0004/74 MET | 1,600.00 | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 20 | พัดลมชนิดสายรอบตัว (พัดลมโคงจร) ขนาด 16 นิ้ว | 1 | รพ.ภูเรือ 4140-001-0004/75 REGIS | 1,650.00 | 8 มี.ค. 56 | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 21 | พัดลมชนิดสายรอบตัว (พัดลมโคงจร) ขนาด 16 นิ้ว | 1 | รพ.ภูเรือ 4140-001-0004/84 OPD-1 | 1,600.00 | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 22 | พัดลมชนิดสายรอบตัว (พัดลมโคงจร) ขนาด 16 นิ้ว | 1 | รพ.ภูเรือ 4140-001-0004/86 OPD | 1,600.00 | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 23 | พัดลมชนิดสายรอบตัว (พัดลมโคงจร) ขนาด 16 นิ้ว | 1 | รพ.ภูเรือ 4140-001-0004/88 OPD | 1,600.00 | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 24 | พัดลมชนิดสายรอบตัว (พัดลมโคงจร) ขนาด 16 นิ้ว | 1 | รพ.ภูเรือ 4140-001-0004/92 WARD.P-1 | 1,600.00 | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |

บัญชีประเมินราคาครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โรงพยาบาลภูเรือ ประจำปีงบประมาณ 2563

| ลำดับ | รายการครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ | จำนวน | หมายเลขครุภัณฑ์ | ราคาต่อหน่วย | ได้มาเมื่อ | วิธีการ ได้มา | ราคาที่จะ ขายได้ | จำหน่ายโดยวิธี | ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์จำหน่าย แต่ละรายการ |
|-------|---|-------|--------------------------------------|--------------|------------|------------------|---------------------|----------------|--|
| | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | | |
| 25 | พัดลมชนิดสายรอบตัว (พัดลมโคงจร) ขนาด 16 นิ้ว | 1 | รพ.ภูเรือ 4140-001-0004/95 WARD.P-4 | 1,600.00 | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 26 | พัดลมชนิดสายรอบตัว (พัดลมโคงจร) ขนาด 16 นิ้ว | 1 | รพ.ภูเรือ 4140-001-0004/96 WARD.P-5 | 1,600.00 | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 27 | พัดลมชนิดสายรอบตัว (พัดลมโคงจร) ขนาด 16 นิ้ว | 1 | รพ.ภูเรือ 4140-001-0004/99 WARD-W | 1,600.00 | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 28 | พัดลมชนิดสายรอบตัว (พัดลมโคงจร) ขนาด 16 นิ้ว | 1 | รพ.ภูเรือ 4140-001-0004/103 WARD-W | 1,600.00 | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 29 | พัดลมชนิดสายรอบตัว (พัดลมโคงจร) ขนาด 16 นิ้ว | 1 | รพ.ภูเรือ 4140-001-0004/106 WARD-M | 1,600.00 | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 30 | พัดลมชนิดสายรอบตัว (พัดลมโคงจร) ขนาด 16 นิ้ว | 1 | รพ.ภูเรือ 4140-001-0004/107 WARD-M | 1,600.00 | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 31 | พัดลมชนิดสายรอบตัว (พัดลมโคงจร) ขนาด 16 นิ้ว | 1 | รพ.ภูเรือ 4140-001-0004/109 WARD-M | 1,600.00 | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 32 | พัดลมชนิดสายรอบตัว (พัดลมโคงจร) ขนาด 16 นิ้ว | 1 | รพ.ภูเรือ 4140-001-0004/113 WASH | 1,600.00 | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 33 | พัดลมชนิดสายรอบตัว (พัดลมโคงจร) ขนาด 16 นิ้ว | 1 | รพ.ภูเรือ 4140-001-0004/147 WARD.P-4 | 1,380.00 | 16 ธ.ค. 59 | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 34 | พัดลมชนิดติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว | 1 | รพ.ภูเรือ 4110-001-0007/17 REGIS | 1,500.00 | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 35 | พัดลมชนิดติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว | 1 | รพ.ภูเรือ 4110-001-0007/19 OR | 1,500.00 | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 36 | พัดลมชนิดติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว | 1 | รพ.ภูเรือ 4110-001-0007/23 OPD-1 | 1,500.00 | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 37 | พัดลมชนิดติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว | 1 | รพ.ภูเรือ 4110-001-0007/26 OPD | 1,500.00 | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 38 | พัดลมชนิดติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว | 1 | รพ.ภูเรือ 4110-001-0007/29 X-RAY | 1,500.00 | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 39 | พัดลมชนิดติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว | 1 | รพ.ภูเรือ 4110-001-0007/30 X-RAY | 1,500.00 | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 40 | เครื่องโทรสารระบบเลขเซอร์ (Fax.) ชนิดมีโทรศัพท์ | 1 | รพ.ภูเรือ 5815-001-0001/4 MAN | 8,900.00 | 27 ส.ค. 56 | เงินบำรุง | 50.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 41 | เก้าอี้บุวมขาเหล็ก (นั่งทำงาน) | 1 | รพ.ภูเรือ 7110-006-0007/33 ER | | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 42 | เก้าอี้บุวมขาเหล็ก (นั่งทำงาน) | 1 | รพ.ภูเรือ 7110-006-0007/36 DOCTOR | | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 43 | เก้าอี้บุวมขาเหล็ก (นั่งทำงาน) | 1 | รพ.ภูเรือ 7110-006-0007/37 DOCTOR | | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 44 | เก้าอี้บุวมขาเหล็ก (นั่งทำงาน) | 1 | รพ.ภูเรือ 7110-006-0007/38 DOCTOR | | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 45 | เก้าอี้บุวมขาเหล็ก (นั่งทำงาน) | 1 | รพ.ภูเรือ 7110-006-0007/39 OPD-5 | | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 46 | เก้าอี้บุวมขาเหล็ก (นั่งทำงาน) | 1 | รพ.ภูเรือ 7110-006-0007/40 MAN | | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 47 | เก้าอี้บุวมขาเหล็ก (นั่งทำงาน) | 1 | รพ.ภูเรือ 7110-006-0007/43 MAN | | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 48 | เก้าอี้บุวมขาเหล็ก (นั่งทำงาน) | 1 | รพ.ภูเรือ 7110-006-0007/69 X-RAY | | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |

บัญชีประเมินราคาครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โรงพยาบาลภูเรือ ประจำปีงบประมาณ 2563

| ลำดับ | รายการครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ | จำนวน | หมายเลขครุภัณฑ์ | ราคาต่อหน่วย | ได้มาเมื่อ | วิธีการ ได้มา | ราคาที่จะ ขายได้ | จำหน่ายโดยวิธี | ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์จำหน่าย แต่ละรายการ |
|-------------------------|---|-------|------------------------------------|--------------|------------|------------------|---------------------|----------------|--|
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | | | |
| 49 | เก้าอี้บุวมขาเหล็ก (นั่งทำงาน) | 1 | รพ.ภูเรือ 7110-006-0007/72 INSUR | | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 50 | เก้าอี้บุวม (นั่งทำงาน) | 1 | รพ.ภูเรือ 7110-006-0007/86 OPD-1 | 1,500.00 | 9 ก.ย. 59 | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 51 | เก้าอี้นั่งฟังคำบรรยาย | 1 | รพ.ภูเรือ 7110-006-0013/13 PCU | | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 52 | เก้าอี้นั่งฟังคำบรรยาย | 1 | รพ.ภูเรือ 7110-006-0013/14 PCU | | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 53 | เก้าอี้นั่งฟังคำบรรยาย | 1 | รพ.ภูเรือ 7110-006-0013/15 PCU | | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 54 | เก้าอี้นั่งฟังคำบรรยาย | 1 | รพ.ภูเรือ 7110-006-0013/16 PCU | | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 55 | เก้าอี้กลมสแตนเลสไม่มีล้อ | 1 | รพ.ภูเรือ 7110-006-0015/16 ER | | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 56 | เก้าอี้กลมสแตนเลสไม่มีล้อ | 1 | รพ.ภูเรือ 7110-006-0015/17 PHA | | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 57 | เก้าอี้กลมสแตนเลสไม่มีล้อ | 1 | รพ.ภูเรือ 7110-006-0015/29 SERVICE | | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 58 | เก้าอี้บุวมพนักพิงปรับเป็นเตียงนอนได้ไม่มีล้อ | 1 | รพ.ภูเรือ 7110-006-0031/1 URI | | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 59 | เก้าอี้บุวมพนักพิงปรับเป็นเตียงนอนได้ไม่มีล้อ | 1 | รพ.ภูเรือ 7110-006-0031/2 URI | | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 60 | เก้าอี้บุวมพนักพิงปรับเป็นเตียงนอนได้ไม่มีล้อ | 1 | รพ.ภูเรือ 7110-006-0031/4 DOCTOR | | | เงินบำรุง | 1.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 61 | โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ (ใหญ่) | 1 | รพ.ภูเรือ 7110-007-0018/15 PHA | | | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 62 | ม้ายาวนั่งรถตรวจชนิดโครงโลหะ ที่นั่งไฟเบอร์กลาส มีพนักพิง | 1 | รพ.ภูเรือ 7110-013-007/7 PCU | | | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 63 | ม้ายาวนั่งรถตรวจชนิดโครงโลหะ ที่นั่งไฟเบอร์กลาส มีพนักพิง | 1 | รพ.ภูเรือ 7110-013-007/8 PCU | | | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 64 | ม้ายาวนั่งรถตรวจชนิดโครงโลหะ ที่นั่งไฟเบอร์กลาส มีพนักพิง | 1 | รพ.ภูเรือ 7110-013-007/9 PCU | | | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 65 | ม้ายาวนั่งรถตรวจชนิดโครงโลหะ ที่นั่งไฟเบอร์กลาส มีพนักพิง | 1 | รพ.ภูเรือ 7110-013-007/10 PCU | | | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 66 | ม้ายาวนั่งรถตรวจชนิดโครงโลหะ ที่นั่งไฟเบอร์กลาส มีพนักพิง | 1 | รพ.ภูเรือ 7110-013-007/11 PCU | | | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 67 | ม้ายาวนั่งรถตรวจชนิดโครงโลหะ ที่นั่งไฟเบอร์กลาส มีพนักพิง | 1 | รพ.ภูเรือ 7110-013-007/15 SCR | | | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 68 | ม้ายาวนั่งรถตรวจชนิดโครงโลหะ ที่นั่งไฟเบอร์กลาส มีพนักพิง | 1 | รพ.ภูเรือ 7110-013-007/16 SCR | | | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 69 | ม้ายาวนั่งรถตรวจชนิดโครงโลหะ ที่นั่งไฟเบอร์กลาส มีพนักพิง | 1 | รพ.ภูเรือ 7110-013-007/18 SCR | | | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 70 | ม้ายาวนั่งรถตรวจชนิดโครงโลหะ ที่นั่งไฟเบอร์กลาส มีพนักพิง | 1 | รพ.ภูเรือ 7110-013-007/19 SCR | | | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 71 | ม้ายาวนั่งรถตรวจชนิดโครงโลหะ ที่นั่งไฟเบอร์กลาส มีพนักพิง | 1 | รพ.ภูเรือ 7110-013-007/20 SCR | | | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 72 | ม้ายาวนั่งรถตรวจชนิดโครงโลหะ ที่นั่งไฟเบอร์กลาส มีพนักพิง | 1 | รพ.ภูเรือ 7110-013-007/21 SCR | | | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |

บัญชีประเมินราคาครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โรงพยาบาลภูเรือ ประจำปีงบประมาณ 2563

| ลำดับ | รายการครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ | จำนวน | หมายเลขครุภัณฑ์ | ราคาต่อหน่วย | ได้มาเมื่อ | วิธีการ ได้มา | ราคาที่ คาดว่าจะ ขายได้ | จำหน่ายโดยวิธี | ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์จำหน่าย แต่ละรายการ |
|-------------------------|---|-------|-------------------------------|--------------|------------|------------------|-------------------------------|----------------|--|
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | | | |
| 73 | ม้ายาวนั่งรถตรวจชนิดโครงโลหะ ที่นั่งไฟเบอร์กลาส มีพนักพิง | 1 | รพ.ภูเรือ 7110-013-007/22 SCR | | | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 74 | ม้ายาวนั่งรถตรวจชนิดโครงโลหะ ที่นั่งไฟเบอร์กลาส มีพนักพิง | 1 | รพ.ภูเรือ 7110-013-007/33 OPD | | | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 75 | ม้ายาวนั่งรถตรวจชนิดโครงโลหะ ที่นั่งไฟเบอร์กลาส มีพนักพิง | 1 | รพ.ภูเรือ 7110-013-007/34 OPD | | | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 76 | ม้ายาวนั่งรถตรวจชนิดโครงโลหะ ที่นั่งไฟเบอร์กลาส มีพนักพิง | 1 | รพ.ภูเรือ 7110-013-007/39 OPD | | | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| รวม | | | | | | | 462.00 | | |

บัญชีประเมินราคาครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โรงพยาบาลภูเรือ ประจำปีงบประมาณ 2563

| ลำดับ | รายการครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ | จำนวน | หมายเลขครุภัณฑ์ | ราคาต่อหน่วย | ได้มาเมื่อ | วิธีการ ได้มา | ราคาที่เคย ว่าจะขายได้ | จำหน่ายโดยวิธี | ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเหตุผลการจำหน่าย แต่ละรายการ |
|---------------------------------------|---|-------|------------------------------------|--------------|------------|------------------|---------------------------|----------------|--|
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | | | | | | | | | |
| 1 | เครื่องกระตุ้นหัวใจ (Defibrilation) | 1 | รพ.ภูเรือ 6515-027-3001/4 ER | 400,000.00 | 23 ก.พ. 58 | บริจาค | 50.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 2 | เครื่องกระตุ้นหัวใจ ยี่ห้อ Bexen | 1 | รพ.ภูเรือ 6515-027-3001/5 NUR-WARD | 240,000.00 | 9 มี.ค. 54 | เงินบำรุง | 50.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 3 | เครื่องวัดความดันโลหิตแบบมือบีบ ชนิดตั้งโต๊ะ | 1 | รพ.ภูเรือ 6515-069-0002/22 NUR | 3,000.00 | 30 พ.ค. 62 | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 4 | เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดตั้งพื้นใช้ปรอท | 1 | รพ.ภูเรือ 6515-069-1301/19 LR | 7,000.00 | 2 พ.ค. 47 | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 5 | เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดตั้งพื้นใช้ปรอท | 1 | รพ.ภูเรือ 6515-069-1301/20 LR | 7,000.00 | 31 ต.ค. 48 | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 6 | เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดตั้งพื้นใช้ปรอท | 1 | รพ.ภูเรือ 6515-069-1301/21 LR | 7,000.00 | 31 ต.ค. 48 | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 7 | เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดตั้งพื้นใช้ปรอท | 1 | รพ.ภูเรือ 6515-069-1301/22 LR | 7,000.00 | 31 ต.ค. 48 | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 8 | เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดตั้งพื้นใช้ปรอท | 1 | รพ.ภูเรือ 6515-069-1301/26 LR | 7,000.00 | 31 ต.ค. 48 | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 9 | เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดตั้งพื้นใช้ปรอท (มีล้อเลื่อน) RIESTER รุ่น Global de luxe 1162 | 1 | รพ.ภูเรือ 6515-069-1301/ 30 ER | 9,800.00 | 1 ก.ค. 60 | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 10 | เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ ยี่ห้อ NISSEI รุ่น DM-3000 S/N:150001508 | 1 | รพ.ภูเรือ 6515-029-0101/5 ER | 17,500.00 | 3 ธ.ค. 58 | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 11 | เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ ยี่ห้อ NISSEI รุ่น DM-3000 S/N:150001505 | 1 | รพ.ภูเรือ 6515-029-0101/6 OPD | 17,500.00 | 3 ธ.ค. 58 | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 12 | เครื่องช่วยชีวิตทารกแรกคลอดฉุกเฉิน | 1 | รพ.ภูเรือ 6515-031-0206/4 WARD | | | เงินบำรุง | 20.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 13 | เครื่องดูดเสมหะ Thomas | 1 | รพ.ภูเรือ 6515-037-0101/4 ER | 68,000.00 | 18 ม.ค. 50 | เงินบำรุง | 10.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 14 | เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจความดันโลหิต Mortara instpument ELI250 | 1 | รพ.ภูเรือ 6515-038-0001/1 ER | 99,500.00 | 17 ธ.ค. 53 | เงินบำรุง | 10.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 15 | ยูนิตทำฟัน Bravo | 1 | รพ.ภูเรือ 6520-007-0001/4 DEN | 404,000.00 | 25 ก.ย. 46 | เงินบำรุง | 100.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 16 | ตู้อ่านฟิล์มเอกซเรย์คู่ | 1 | รพ.ภูเรือ 6525-003-0001/3 ER | 9,000.00 | 11 ส.ค. 52 | เงินบำรุง | 10.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 17 | ตู้อ่านฟิล์มเอกซเรย์คู่ | 1 | รพ.ภูเรือ 6525-003-0001/4 OPD-1 | 9,000.00 | 11 ส.ค. 52 | เงินบำรุง | 10.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |

บัญชีประเมินราคาครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โรงพยาบาลภูเรือ ประจำปีงบประมาณ 2563

| ลำดับ | รายการครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ | จำนวน | หมายเลขครุภัณฑ์ | ราคาต่อหน่วย | ได้มาเมื่อ | วิธีการ ได้มา | ราคาที่คาดว่าจะขายได้ | จำหน่ายโดยวิธี | ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเหตุผลการจำหน่าย แต่ละรายการ |
|---------------------------------------|---|-------|---------------------------------|--------------|------------|------------------|-----------------------|----------------|--|
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | | | | | | | | | |
| 18 | ตู้อ่านฟิล์มเอกซเรย์คู่ | 1 | รพ.ภูเรือ 6525-003-0001/5 OPD-2 | 9,000.00 | 11 ส.ค. 52 | เงินบำรุง | 10.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 19 | ตู้อ่านฟิล์มเอกซเรย์คู่ | 1 | รพ.ภูเรือ 6525-003-0001/6 OPD-3 | 9,000.00 | 11 ส.ค. 52 | เงินบำรุง | 10.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 20 | ตู้อ่านฟิล์มเอกซเรย์คู่ | 1 | รพ.ภูเรือ 6525-003-0001/7 OPD-4 | | | เงินบำรุง | 10.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 21 | เตียงตรวจโรค ปรับระดับไม่ได้ | 1 | รพ.ภูเรือ 6530-001-1111/4 ER | | | เงินบำรุง | 10.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 22 | เตียงตรวจโรค ปรับระดับไม่ได้ | 1 | รพ.ภูเรือ 6530-001-1111/10 LR | | | เงินบำรุง | 10.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 23 | เตียงตรวจโรค ปรับระดับไม่ได้ | 1 | รพ.ภูเรือ 6530-001-1111/11 LR | | | เงินบำรุง | 10.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 24 | เตียงตรวจโรค ปรับระดับไม่ได้ | 1 | รพ.ภูเรือ 6530-001-1111/12 WARD | | | เงินบำรุง | 10.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 25 | คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ S.K.Y.Kryptonskypet | 1 | รพ.ภูเรือ 6530-005-0002/2 LR | | | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 26 | เตียงตรวจภายใน | 1 | รพ.ภูเรือ 6530-028-0002/3 PV | | | เงินบำรุง | 20.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 27 | รถเข็นผู้ป่วยแบบนั่งมีพนักพิง พับไม่ได้ | 1 | รพ.ภูเรือ 6530-038-1201/4 SCR | 6,500.00 | 29 พ.ย. 50 | เงินบำรุง | 20.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 28 | รถเข็นผู้ป่วยแบบนั่งมีพนักพิง พับไม่ได้ | 1 | รพ.ภูเรือ 6530-038-1201/6 SCR | 6,500.00 | 29 พ.ย. 50 | เงินบำรุง | 20.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 29 | รถเข็นเปลนอนพร้อมราวกัน-เสาน้ำเกลือ | 1 | รพ.ภูเรือ 6530-038-0003/4 ER | | | เงินบำรุง | 20.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 30 | รถเข็นเปลนอนพร้อมราวกัน-เสาน้ำเกลือ | 1 | รพ.ภูเรือ 6530-038-0003/5 ER | | | เงินบำรุง | 20.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 31 | รถเข็นเปลนอนพร้อมราวกัน-เสาน้ำเกลือ | 1 | รพ.ภูเรือ 6530-038-0003/7 ER | | | เงินบำรุง | 20.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 32 | เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นเสียงอัลตรา | 1 | รพ.ภูเรือ 6530-004-1105/1 REH | | | เงินบำรุง | 10.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| รวม | | | | | | | 510.00 | | |

บัญชีประเมินราคาครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โรงพยาบาลภูเรือ ประจำปีงบประมาณ 2563

| ลำดับ | รายการครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ | จำนวน | หมายเลขครุภัณฑ์ | ราคาต่อหน่วย | ได้มาเมื่อ | วิธีการได้มา | ราคาที่เคยคาดว่าจะขายได้ | จำหน่ายโดยวิธี | ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผลการจำหน่ายแต่ละรายการ |
|-------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------------------|----------------|--|
| | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | | | |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | 1 | รพ.ภูเรือ 7440-001-0006/34 OPD | | | เงินบำรุง | 10.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 2 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | 1 | รพ.ภูเรือ 7440-001-0006/35 OPD | | | เงินบำรุง | 10.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 3 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | 1 | รพ.ภูเรือ 7440-001-0006/36 OPD | | | เงินบำรุง | 10.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 4 | เครื่องพิมพ์ (Printer) Canon inkjet | 1 | รพ.ภูเรือ 7440-001-0001/12 DOCTOR | | | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 5 | เครื่องพิมพ์ HP 1102 vnc4p52760 | 1 | รพ.ภูเรือ 7440-001-0001/14 OPD-5 | 3,650.00 | 28 ก.พ. 54 | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 6 | เครื่องพิมพ์ HP 1102 vnc4325297 | 1 | รพ.ภูเรือ 7440-001-0001/34 OPD | 3,650.00 | 24 ม.ค. 54 | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 7 | เครื่องพิมพ์ Cannon LBP3050 | 1 | รพ.ภูเรือ 7440-001-0001/40 INSUR | 3,500.00 | 23 มี.ค. 53 | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 8 | เครื่องพิมพ์ (Printer) Epson LQ300 | 1 | รพ.ภูเรือ 7440-001-0001/42 NUR-WARD | 8,070.00 | 20 เม.ย. 54 | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 9 | จอคอมพิวเตอร์ SAMSUNG | 1 | รพ.ภูเรือ 7440-003-0001/1 PCU | 5,100.00 | 12 ก.พ. 52 | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 10 | จอคอมพิวเตอร์ LG | 1 | รพ.ภูเรือ 7440-003-0001/2 LAB | 6,400.00 | 1 ต.ค. 51 | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 11 | เครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ | 1 | รพ.ภูเรือ 7490-001-0006/1 PHA | | | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 12 | เครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ | 1 | รพ.ภูเรือ 7490-001-0006/2 PHA | | | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 13 | เครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ | 1 | รพ.ภูเรือ 7490-001-0006/3 PHA | | | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 14 | เครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ | 1 | รพ.ภูเรือ 7490-001-0006/4 PHA | | | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 15 | เครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ | 1 | รพ.ภูเรือ 7490-001-0006/5 OPD-1 | 2,400.00 | 8 มี.ค. 55 | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 16 | เครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ | 1 | รพ.ภูเรือ 7490-001-0006/6 OPD-2 | 2,400.00 | 8 มี.ค. 55 | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 17 | เครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ | 1 | รพ.ภูเรือ 7490-001-0006/7 OPD-3 | | | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 18 | เครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ | 1 | รพ.ภูเรือ 7490-001-0006/9 NUR | 2,400.00 | 25 มี.ย. 56 | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 19 | เครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ | 1 | รพ.ภูเรือ 7490-001-0006/10 MAN | | | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 20 | เครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ | 1 | รพ.ภูเรือ 7490-001-0006/11 MAN | | | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 21 | เครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ | 1 | รพ.ภูเรือ 7490-001-0006/13 MAN | | | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |

บัญชีประเมินราคาครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โรงพยาบาลภูเรือ ประจำปีงบประมาณ 2563

| ลำดับ | รายการครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ | จำนวน | หมายเลขครุภัณฑ์ | ราคาต่อหน่วย | ได้มาเมื่อ | วิธีการได้มา | ราคาที่เคยคาดว่าจะขายได้ | จำหน่ายโดยวิธี | ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผลการจำหน่ายแต่ละรายการ |
|----------------------------|---|-------|-------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------------------|----------------|--|
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | | | | |
| 22 | เครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ | 1 | รพ.ภูเรือ 7490-001-0006/14 REGIS | | | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 23 | เครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ | 1 | รพ.ภูเรือ 7490-001-0006/17 INSUR | | | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 24 | เครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ | 1 | รพ.ภูเรือ 7490-001-0006/19 INSUR | | | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 25 | เครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ | 1 | รพ.ภูเรือ 7490-001-0006/27 OPD | 2,600.00 | 3 ส.ค. 58 | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 26 | เครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ | 1 | รพ.ภูเรือ 7490-001-0006/29 NUR-WARD | 2,600.00 | 29 มี.ค. 59 | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 27 | เครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ | 1 | รพ.ภูเรือ 7490-001-0006/39 MAN | 2,700.00 | 30 พ.ค. 59 | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 28 | เครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ | 1 | รพ.ภูเรือ 7490-001-0006/43 PHA | 2,700.00 | 7 ธ.ค. 59 | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 29 | เครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ | 1 | รพ.ภูเรือ 7490-001-0006/44 PHA | 2,700.00 | 7 ธ.ค. 59 | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 30 | เครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ | 1 | รพ.ภูเรือ 7490-001-0006/49 PHA | 2,000.00 | 17 พ.ย. 60 | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 31 | เครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ | 1 | รพ.ภูเรือ 7490-001-0006/50 | 3,200.00 | 4 ต.ค. 60 | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 32 | เครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ | 1 | รพ.ภูเรือ 7490-001-0006/51 | 3,200.00 | 4 ต.ค. 60 | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 33 | เครื่องสำรองไฟสำหรับ UPS 800 VA "SUN" Everest | 1 | รพ.ภูเรือ 7490-001-0006/54 REH | 1,900.00 | | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 34 | เครื่องสำรองไฟสำหรับ UPS 1000 VA Micro | 1 | รพ.ภูเรือ 7490-001-0006/56 MAN | 2,500.00 | 1 พ.ค. 62 | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 35 | เครื่องสำรองไฟสำหรับ UPS 1000 VA Micro | 1 | รพ.ภูเรือ 7490-001-0006/57 MAN | 2,500.00 | 1 พ.ค. 62 | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| รวม | | | | | | | 190.00 | | |

บัญชีประเมินราคาครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โรงพยาบาลภูเรือ ประจำปีงบประมาณ 2563

| ลำดับ | รายการครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ | จำนวน | หมายเลขครุภัณฑ์ | ราคาต่อหน่วย | ได้มาเมื่อ | วิธีการได้มา | ราคาที่เคยคาดว่าจะขายได้ | จำหน่ายโดยวิธี | ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์การจำหน่ายแต่ละรายการ |
|-------------------------------|--|-------|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|----------------|---|
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | | | | |
| 1 | เครื่องซักผ้า ซ้ำมซุง 8 กก. แบบ 2 ถัง | 1 | รพ.ภูเรือ 3510-011-0002/1 WASH | 6,300.00 | 25 ก.ย. 57 | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 2 | เครื่องซักผ้า ซ้ำมซุง 10 กก. อัตโนมัติ | 1 | รพ.ภูเรือ 3510-011-0003/1 WASH | 9,700.00 | 20 ม.ค. 57 | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 3 | เครื่องซักผ้า ซ้ำมซุง 10 กก.แบบ 2 ถัง | 1 | รพ.ภูเรือ 3510-011-0003/2 WASH | 7,900.00 | 5 ก.ย. 59 | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 4 | เครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้ | 1 | รพ.ภูเรือ 3441-001-0004/1 SERVICE | 7,990.00 | 18 ส.ค. 58 | เงินบำรุง | 5.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 5 | เครื่องทำน้ำเย็น แบบ 2 ก๊อก HITACHI | 1 | รพ.ภูเรือ 4110-002-0002/2 NCD | 13,910.00 | 26 ต.ค. 52 | เงินบำรุง | 20.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 6 | เครื่องทำน้ำเย็น แบบ 2 ก๊อก HITACHI | 1 | รพ.ภูเรือ 4110-002-0002/3 SCR | 13,910.00 | 27 ต.ค. 52 | เงินบำรุง | 20.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 7 | เครื่องทำน้ำเย็น แบบ 2 ก๊อก HITACHI | 1 | รพ.ภูเรือ 4110-002-0002/4 WARD | 13,910.00 | 28 ต.ค. 52 | เงินบำรุง | 20.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| 8 | เครื่องทำน้ำเย็น แบบ 2 ก๊อก HITACHI | 1 | รพ.ภูเรือ 4110-002-0002/5 WARD | 13,910.00 | 29 ต.ค. 52 | เงินบำรุง | 20.00 | ขายทอดตลาด | ชำรุด |
| รวม | | | | | | | 100.00 | | |

บัญชีประเมินราคาครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โรงพยาบาลภูเรือ ประจำปีงบประมาณ 2563

| ลำดับ | รายการครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ | จำนวน | หมายเลขครุภัณฑ์ | ราคาต่อหน่วย | ได้มาเมื่อ | วิธีการได้มา | ราคาที่จะขายได้ | จำหน่ายโดยวิธี | ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์จำหน่ายแต่ละรายการ |
|--------------------------------|---|-------|------------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------|----------------|--|
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | | | | |
| 1 | เครื่องรับโทรทัศน์ สี ขนาดจอภาพ 21 นิ้ว | 1 | รพ.ภูเรือ 7730-003-0003/2 WARD.P-1 | | | เงินบำรุง | 10.00 | ขายทอดตลาด | เสื่อมสภาพ |
| 2 | เครื่องรับโทรทัศน์ สี ขนาดจอภาพ 21 นิ้ว | 1 | รพ.ภูเรือ 7730-003-0003/4 WARD.P-3 | 3,500.00 | 9 ก.ค. 52 | เงินบำรุง | 10.00 | ขายทอดตลาด | เสื่อมสภาพ |
| 3 | เครื่องรับโทรทัศน์ สี ขนาดจอภาพ 21 นิ้ว | 1 | รพ.ภูเรือ 7730-003-0003/6 WARD.P-5 | 3,500.00 | | เงินบำรุง | 10.00 | ขายทอดตลาด | เสื่อมสภาพ |
| 4 | เครื่องรับโทรทัศน์ สี ขนาดจอภาพ 25 นิ้ว Panasonic | 1 | รพ.ภูเรือ 7730-003-0005/1 DOUTOR | | | เงินบำรุง | 10.00 | ขายทอดตลาด | เสื่อมสภาพ |
| 5 | เครื่องรับโทรทัศน์ สี ขนาดจอภาพ 28 นิ้ว PHILIPS | 1 | รพ.ภูเรือ 7730-003-0007/2 SCR | | | เงินบำรุง | 10.00 | ขายทอดตลาด | เสื่อมสภาพ |
| 6 | เครื่องรับโทรทัศน์ สี ขนาดจอภาพ 40 นิ้ว SAMSUNG | 1 | รพ.ภูเรือ 7730-003-0007/4 OPD | 17,700.00 | 17 ก.ย. 56 | เงินบำรุง | 10.00 | ขายทอดตลาด | เสื่อมสภาพ |
| รวม | | | | | | | 60.00 | | |